



CLOSIVET SOLUCIÓN POUR-ON

Antiparasitario interno y externo
en solución para uso tópico



COMPOSICIÓN POR ML

Ivermectina	5 mg
Closantel (como Closantel Sódico Dihidrato).....	200 mg

INDICACIONES

Bovino: Tratamiento de infestaciones mixtas producidas por los siguientes parásitos: Trematodos (adultos e inmaduros tardíos): *Fasciola gigantica*, *Fasciola hepática*. Vermes redondos gastrointestinales (adultos y cuarto estadio larvario): *Ostertagia ostertagi* (incluyendo *O. ostertagi* inhibido), *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia* spp, *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus helvetianus* (adultos), *Strongyloides papillosus* (adultos). Vermes pulmonares (adultos y cuarto estadio larvario): *Dictyocaulus viviparus*. Vermes oculares (adultos): *Thelazia* spp. Barros bovinos (estadios parasitarios): *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum*. Piojos: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Damalinia bovis*. Ácaros de la sarna: *Chorioptes bovis*, *Sarcoptes scabiei* var *bovis*.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unción dorsal continua, en una franja estrecha entre la cruz y la cabeza de la cola.

POSOLOGÍA

1 ml/10 kg p.v.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 28 días.
Leche: No usar.

PRECAUCIONES ESPECIALES

No usar en animales gestantes con la intención de producir leche para consumo humano. No sobrepasar la dosis recomendada.

PRESENTACIÓN

Envase de 1 L y mochila colapsable de 2,5 L.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2777 ESP