



HELMINZOL

Antiparasitario interno
en suspensión oral



COMPOSICIÓN POR ML

Oxibendazol 100 mg

INDICACIONES

Equino: Tratamiento de las nematodosis gastrointestinales y pulmonares producidas por los siguientes parásitos:

Nemátodos gastrointestinales: *Strongylus vulgaris*, *S. edentatus*, *S. equinus*, *Oxyuris equi*, *Parascaris equorum*, *Strongyloides westeri*, *Cylicostephanus*, *Cylicocyclus*, *Ciathostomum*, *Triodontophorus*, *Cylicodontophorus*, *Gyalocephalus*, *Probstmayria*.

Nemátodos pulmonares: *Dictyocaulus filaria*.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

POSOLOGÍA

10 ml/100 kg p.v.

En caso de infestaciones por estrongiloides la dosis es de 15 ml/100 kg p.v.

Cada división de la jeringa proporciona 5 ml. capaz de tratar 50 Kg/p.v.

TIEMPO DE ESPERA

No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano.

PRESENTACIÓN

Jeringa con 60 ml.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 30 ESP